

«ТатЖБИ» Торгово производственная компания
Адрес: 422548 Республика Татарстан
г. Зеленодольск, ул. Волжская, д.32
телефон: +7 (84371) 5-22-71
+7 (905) 311-51-55
E-mail: sale_tzbi@mail.ru

ТатЖБИ

Руководителю _____

Прайс-лист на изделия ЖБИ от 01.02.2019 г.
(основные позиции)

Фундаментные блоки (ФБС)

Наименование	Размер, дл*шир*выс, мм	Масса, т	Объем, м ³	Цена, руб.
ФБС 24.3.6	2380*300*580	0,970	0,432	2 260,00
ФБС 24.4.6	2380*400*580	1,300	0,576	2 790,00
ФБС 24.5.6	2380*500*580	1,630	0,72	3 420,00
ФБС 24.6.6	2380*600*580	1,960	0,864	3 940,00
ФБС 12.3.6	1180*300*580	0,460	0,216	1 210,00
ФБС 12.4.6	1180*400*580	0,640	0,288	1 420,00
ФБС 12.5.6	1180*500*580	0,790	0,36	1 790,00
ФБС 12.6.6	1180*600*580	0,960	0,432	2 100,00
ФБС 9.3.6	880*300*580	0,350	0,162	900,00
ФБС 9.4.6	880*400*580	0,470	0,216	1 110,00
ФБС 9.5.6	880*500*580	0,590	0,27	1 320,00
ФБС 9.6.6	880*600*580	0,700	0,324	1 580,00

Плиты перекрытия (ПК)

Наименование	Размер, дл*шир*выс, мм	Масса, т	Объем, м ³	Цена, руб.
ПК63.15-8 AtVt	6280*1490*220	2,975	2,06	13 350,00
ПК63.12-8 AtVt	6280*1190*220	2,25	1,65	10 700,00
ПК63.10-8 AtVt	6280*990*220	1,85	1,37	9 400,00
ПК62.15-8 AtVt	6180*1490*220	2,925	1,17	13 050,00
ПК62.12-8 AtVt	6180*1190*220	2,225	0,89	10 550,00
ПК62.10-8 AtVt	6180*990*220	1,825	0,73	9 200,00
ПК61.15-8 AtVt	6080*1490*220	2,9	1,16	12 850,00
ПК61.12-8 AtVt	6080*1190*220	2,175	0,87	10 200,00
ПК61.10-8 AtVt	6080*990*220	1,8	0,72	9 050,00
ПК60.15-8 AtVt	5980 * 1490 * 220	2,850	1,96	12 650,00
ПК60.12-8 AtVt	5980*1190*220	2,100	1,57	10 000,00
ПК60.10-8 AtVt	5980 * 990 * 220	1,775	1,3	8 750,00
ПК59.15-8 AtVt	5880*1490*220	2,752	1,927	12 500,00
ПК59.12-8 AtVt	5880*1190*220	2,360	1,539	9 800,00
ПК59.10-8 AtVt	5880*990*220	1,830	1,281	8 670,00
ПК58.15-8 AtVt	5780*1490*220	2,707	1,895	12 200,00
ПК58.12-8 AtVt	5780*1190*220	2,360	1,539	9 590,00
ПК58.10-8 AtVt	5780*990*220	1,797	1,259	8 560,00
ПК57.15-8 AtVt	5680*1490*220	2,700	1,86	11 850,00
ПК57.12-8 AtVt	5680*1190*220	2,050	1,49	9 370,00
ПК57.10-8 AtVt	5680*990*220	1,675	1,24	8 450,00
ПК56.15-8 AtVt	5580*1490*220	2,650	1,06	11 770,00
ПК56.12-8 AtVt	5580*1190*220	2,025	0,81	9 150,00
ПК56.10-8 AtVt	5580*990*220	1,650	0,66	8 350,00
ПК55.15-8 AtVt	5480*1490*220	2,565	1,796	11 400,00
ПК55.12-8 AtVt	5480*1190*220	2,050	1,49	8 880,00
ПК55.10-8 AtVt	5480*990*220	1,705	1,194	8 250,00
ПК54.15-8 AtVt	5380*1490*220	2,575	1,76	11 160,00
ПК54.12-8 AtVt	5380*1190*220	1,95	1,41	8 670,00
ПК54.10-8 AtVt	5380*990*220	1,600	1,17	8 130,00
ПК53.15-8 AtVt	5280*1490*220	2,575	1,76	10 920,00
ПК53.12-8 AtVt	5280*1190*220	1,950	1,41	8 560,00
ПК53.10-8 AtVt	5280*990*220	1,600	1,17	8 030,00
ПК52.15-8 AtVt	5180*1490*220	2,475	0,99	10 800,00
ПК52.12-8 AtVt	5180*1190*220	1,850	0,74	8 450,00
ПК52.10-8 AtVt	5180*990*220	1,550	0,62	7 870,00
ПК51.15-8 AtVt	5080*1490*220	2,425	1,67	10 500,00
ПК51.12-8 AtVt	5080*1190*220	1,800	1,33	8 250,00
ПК51.10-8 AtVt	5080*990*220	1,525	1,11	7 750,00
ПК50.15-8 AtVt	4980*1490*220	2,375	0,95	10 100,00
ПК50.12-8 AtVt	4980*1190*220	1,800	0,72	8 030,00
ПК50.10-8 AtVt	4980*990*220	1,500	0,6	7 650,00
ПК49.15-8 AtVt	4880*1490*220	2,320	1,52	10 000,00
ПК49.12-8 AtVt	4880*1190*220	1,800	1,33	7 920,00

ПК49.10-8 AtVt	4880*990*220	1,525	1,11	7 500,00
ПК48.15-8 AtVt	4780*1490*220	2,300	1,57	9 800,00
ПК48.12-8 AtVt	4780*1190*220	1,725	1,25	7 800,00
ПК48.10-8 AtVt	4780*990*220	1,425	1,04	7 330,00
ПК46.15-8 AtVt	4780*1490*220	2,200	0,88	9 420,00
ПК46.12-8 AtVt	4780*1190*220	1,650	0,66	7 600,00
ПК46.10-8 AtVt	4780*990*220	1,375	0,55	7 100,00
ПК45.15-8AIII	4480*1490*220	2,150	1,47	9 250,00
ПК45.12-8AIII	4480*1190*220	1,625	1,17	7 500,00
ПК45.10-8AIII	4480*990*220	1,350	0,98	7 000,00
ПК44.15-8AIII	4380*1490*220	2,100	0,84	9 150,00
ПК44.12-8AIII	4380*1190*220	1,600	0,64	7 330,00
ПК44.10-8AIII	4380*990*220	1,325	0,53	6 800,00
ПК42.15-8AIII	4180*1490*220	2,025	1,37	8 560,00
ПК42.12-8AIII	4180*1190*220	1,525	1,09	6 950,00
ПК42.10-8AIII	4180*990*220	1,45	0,91	6 250,00
ПК41.15-8AIII	4080*1490*220	1,975	0,79	8 450,00
ПК41.12-8AIII	4080*1190*220	1,500	0,60	6 850,00
ПК41.10-8AIII	4080*990*220	1,225	0,49	6 150,00
ПК40.15-8AIII	3980*1490*220	1,925	0,77	8 250,00
ПК40.12-8AIII	3980*1190*220	1,425	0,57	6 680,00
ПК40.10-8AIII	3980*990*220	1,175	0,47	6 090,00
ПК39.15-8AIII	3880*1490*220	1,875	1,27	8 000,00
ПК39.12-8AIII	3880*1190*220	1,4	1,02	6 580,00
ПК39.10-8AIII	3880*990*220	1,15	0,85	5 960,00
ПК38.15-8AIII	3780*1490*220	1,825	0,73	7 900,00
ПК38.12-8AIII	3780*1190*220	1,375	0,55	6 420,00
ПК38.10-8AIII	3780*990*220	1,125	0,45	5 800,00
ПК37.15-8AIII	3680*1490*220	1,800	0,72	7 500,00
ПК37.12-8AIII	3680*1190*220	1,350	0,54	6 200,00
ПК37.10-8AIII	3680*990*220	1,100	0,44	5 450,00
ПК36.15-8AIII	3580*1490*220	1,750	1,17	7 200,00
ПК36.12-8AIII	3580*1190*220	1,325	0,94	5 890,00
ПК36.10-8AIII	3580*990*220	1,075	0,78	5 250,00
ПК35.15-8AIII	3480*1490*220	1,700	0,68	6 900,00
ПК35.12-8AIII	3480*1190*220	1,300	0,52	5 800,00
ПК35.10-8AIII	3480*990*220	1,050	0,42	5 150,00
ПК34.15-8AIII	3380*1490*220	1,675	0,67	6 800,00
ПК34.12-8AIII	3380*1190*220	1,250	0,50	5 670,00
ПК34.10-8AIII	3380*990*220	1,025	0,41	5 050,00
ПК33.15-8AIII	3280*1490*220	1,625	1,08	6 800,00
ПК33.12-8AIII	3280*1190*220	1,225	0,86	5 300,00
ПК33.10-8AIII	3280*990*220	1,000	0,71	5 000,00
ПК32.15-8AIII	3180*1490*220	1,700	0,68	6 900,00
ПК32.12-8AIII	3180*1190*220	1,300	0,52	5 800,00
ПК32.10-8AIII	3180*990*220	1,050	0,42	5 150,00
ПК31.15-8AIII	3080*1490*220	1,675	0,67	6 800,00
ПК31.12-8AIII	3080*1190*220	1,250	0,50	5 670,00
ПК31.10-8AIII	3080*990*220	1,025	0,41	5 050,00
ПК30.15-8AIII	2980*1490*220	1,475	0,98	6 750,00

ПК30.12-8АIII	2980*1190*220	1,125	0,78	5 570,00
ПК30.10-8АIII	2980*990*220	0,925	0,65	4 950,00
ПК29.15-8АIII	2880*1490*220	1,425	0,57	5 880,00
ПК29.12-8АIII	2880*1190*220	1,075	0,43	4 920,00
ПК29.10-8АIII	2880*990*220	0,900	0,36	4 480,00
ПК28.15-8АIII	2780*1490*220	1,375	0,55	5 800,00
ПК28.12-8АIII	2780*1190*220	1,025	0,41	4 820,00
ПК28.10-8АIII	2780*990*220	0,850	0,34	4 300,00
ПК27.15-8АIII	2680*1490*220	1,325	0,88	5 570,00
ПК27.12-8АIII	2680*1190*220	1,000	0,7	4 700,00
ПК27.10-8АIII	2680*990*220	0,825	0,59	4 200,00
ПК26.15-8АIII	2580*1490*220	1,275	0,51	5 460,00
ПК26.12-8АIII	2580*1190*220	0,975	0,39	4 600,00
ПК26.10-8АIII	2580*990*220	0,800	0,32	4 100,00
ПК25.15-8АIII	2480*1490*220	1,250	0,50	5 350,00
ПК25.12-8АIII	2480*1190*220	0,950	0,38	4 500,00
ПК25.10-8АIII	2480*990*220	0,775	0,31	4 050,00
ПК24.15-8АIII	2380*1490*220	1,200	0,78	5 240,00
ПК24.12-8АIII	2380*1190*220	0,875	0,52	4 330,00
ПК24.10-8АIII	2380*990*220	0,750	0,52	4 000,00
ПК23.15-8АIII	2280*1490*220	1,150	0,46	5 030,00
ПК23.12-8АIII	2280*1190*220	0,850	0,34	4 270,00
ПК23.10-8АIII	2280*990*220	0,725	0,29	3 820,00
ПК22.15-8АIII	2180*1490*220	1,100	0,44	4 850,00
ПК22.12-8АIII	2180*1190*220	0,825	0,33	4 170,00
ПК22.10-8АIII	2180*990*220	0,675	0,27	3 650,00

Перемычки

Наименование	Размер, дл*шир*выс, мм	Масса, т	Объем, м ³	Цена, руб.
8 ПБ 10-1	1030*120*90	0,011	0,028	305,00
8 ПБ 13-1	1290*120*90	0,014	0,035	320,00
8 ПБ 16-1	1550*120*90	0,017	0,042	380,00
8 ПБ 17-2	1680*120*90	0,018	0,045	410,00
8 ПБ 19-3	1940*120*90	0,021	0,052	450,00
9 ПБ 22-3	2200*120*190	0,05	0,125	725,00
9 ПБ 25-3	2460*120*190	0,054	0,14	800,00
9 ПБ 13-37	1290*120*190	0,029	0,073	550,00
9 ПБ 16-37	1550*120*190	0,035	0,088	660,00
9 ПБ 18-37	1810*120*190	0,041	0,103	1 000,00
9 ПБ 18-8	1810*120*190	0,041	0,103	700,00
9 ПБ 21-8	2070*120*190	0,047	0,118	750,00
9 ПБ 25-8	2460*120*190	0,054	0,14	900,00
10 ПБ 18-27	1810*250*190	0,086	0,214	1 550,00
10 ПБ 21-27	2070*250*190	0,098	0,245	1 670,00
10 ПБ 25-37	2460*250*190	0,117	0,291	2 550,00
10 ПБ 25-27	2460*250*190	0,117	0,291	2 200,00
10 ПБ 27-37	2720*250*190	0,129	0,322	4 100,00
10 ПБ 27-27	2720*250*190	0,129	0,322	2 750,00

Сваи

Наименование	Размер, дл*шир*выс, м	Масса, т	Объем, м³	Цена, руб.
C 30-30-3	3*0,3*0,3	0,68	0,27	3 430
C 40-30-3	4*0,3*0,3	0,93	0,37	4 710
C 50-30-6	5*0,3*0,3	1,15	0,46	5 680
C 50-30-8	5*0,3*0,3	1,15	0,46	5 840
C 50-30-9	5*0,3*0,3	1,15	0,46	6 190
C 50-30-10	5*0,3*0,3	1,15	0,46	6 420
C 60-30-6	6*0,3*0,3	1,38	0,55	6 790
C 60-30-8	6*0,3*0,3	1,38	0,55	7 000
C 60-30-9	6*0,3*0,3	1,38	0,55	7 410
C 60-30-10	6*0,3*0,3	1,38	0,55	7 700
C 70-30-6	7*0,3*0,3	1,60	0,64	7 890
C 70-30-8	7*0,3*0,3	1,60	0,64	8 130
C 70-30-9	7*0,3*0,3	1,60	0,64	8 610
C 70-30-10	7*0,3*0,3	1,60	0,64	8 940
C 80-30-6	8*0,3*0,3	1,83	0,73	9 000
C 80-30-8	8*0,3*0,3	1,83	0,73	9 280
C 80-30-9	8*0,3*0,3	1,83	0,73	9 830
C 80-30-10	8*0,3*0,3	1,83	0,73	10 210
C 90-30-6	9*0,3*0,3	2,05	0,82	10 210
C 90-30-8	9*0,3*0,3	2,05	0,82	10 530
C 90-30-9	9*0,3*0,3	2,05	0,82	11 150
C 90-30-10	9*0,3*0,3	2,05	0,82	11 580
C 100-30-6	10*0,3*0,3	2,28	0,91	11 330
C 100-30-8	10*0,3*0,3	2,28	0,91	11 680
C 100-30-9	10*0,3*0,3	2,28	0,91	12 380
C 100-30-10	10*0,3*0,3	2,28	0,91	12 850
C 110-30-6	11*0,3*0,3	2,50	1,00	12 440
C 110-30-8	11*0,3*0,3	2,50	1,00	12 830
C 110-30-9	11*0,3*0,3	2,50	1,00	13 600
C 110-30-10	11*0,3*0,3	2,50	1,00	14 110
C 120-30-6	12*0,3*0,3	2,73	1,09	13 570
C 120-30-8	12*0,3*0,3	2,73	1,09	13 990
C 120-30-9	12*0,3*0,3	2,73	1,09	14 840
C 120-30-10	12*0,3*0,3	2,73	1,09	15 390
C 40-35-1,2,3	4,0*0,35*0,35	1,30	0,52	5 780
C 50-35-1,2,3	5,0*0,35*0,35	1,60	0,64	7 110
C 60-35-1,2,3	5,0*0,35*0,35	1,90	0,76	8 450
C 60-35-6	5,0*0,35*0,35	1,90	0,76	8 910
C 60-35-7	5,0*0,35*0,35	1,90	0,76	9 150
C 60-35-8	5,0*0,35*0,35	1,90	0,76	9 380
C 70-35-4,5,6	6,0*0,35*0,35	2,20	0,88	10 320
C 70-35-8	6,0*0,35*0,35	2,20	0,88	10 870
C 70-35-9	6,0*0,35*0,35	2,20	0,88	11 630
C 70-35-10	6,0*0,35*0,35	2,20	0,88	12 560

C 80-35-5	7,0*0,35*0,35	2,50	1,00	11 500
C 80-35-6	7,0*0,35*0,35	2,50	1,00	11 730
C 80-35-8	7,0*0,35*0,35	2,50	1,00	12 340
C 80-35-9	7,0*0,35*0,35	2,50	1,00	13 210
C 80-35-10	7,0*0,35*0,35	2,50	1,00	14 270
C 80-35-11	7,0*0,35*0,35	2,50	1,00	15 280
C 90-35-5	8,0*0,35*0,35	2,80	1,12	12 720
C 90-35-6	8,0*0,35*0,35	2,80	1,12	13 130
C 90-35-8	8,0*0,35*0,35	2,80	1,12	13 820
C 90-35-9	8,0*0,35*0,35	2,80	1,12	14 780
C 90-35-10	8,0*0,35*0,35	2,80	1,12	15 970
C 90-35-11	8,0*0,35*0,35	2,80	1,12	17 090
C 90-35-12	8,0*0,35*0,35	2,80	1,12	18 240
C 100-35-6	9,0*0,35*0,35	3,10	1,24	14 540
C 100-35-8	9,0*0,35*0,35	3,10	1,24	15 310
C 100-35-9	9,0*0,35*0,35	3,10	1,24	16 380
C 100-35-10	9,0*0,35*0,35	3,10	1,24	17 690
C 100-35-11	9,0*0,35*0,35	3,10	1,24	18 950
C 100-35-12	9,0*0,35*0,35	3,10	1,24	20 210
C 100-35-13	9,0*0,35*0,35	3,10	1,24	22 190
C 110-35-8	10,0*0,35*0,35	3,43	1,37	16 920
C 110-35-9	10,0*0,35*0,35	3,43	1,37	18 110
C 110-35-10	10,0*0,35*0,35	3,43	1,37	19 560
C 110-35-11	10,0*0,35*0,35	3,43	1,37	20 930
C 110-35-12	10,0*0,35*0,35	3,43	1,37	22 330
C 110-35-13	10,0*0,35*0,35	3,43	1,37	24 530
C 120-35-8	12,0*0,35*0,35	3,73	1,49	18 390
C 120-35-9	12,0*0,35*0,35	3,73	1,49	19 680
C 120-35-10	12,0*0,35*0,35	3,73	1,49	21 260
C 120-35-11	12,0*0,35*0,35	3,73	1,49	22 770
C 120-35-12	12,0*0,35*0,35	3,73	1,49	24 280
C 120-35-13	12,0*0,35*0,35	3,73	1,49	26 660
C 130-35-8	13,0*0,35*0,35	4,03	1,61	19 870
C 130-35-9	13,0*0,35*0,35	4,03	1,61	21 260
C 130-35-10	13,0*0,35*0,35	4,03	1,61	22 970
C 130-35-11	13,0*0,35*0,35	4,03	1,61	24 600
C 130-35-12	13,0*0,35*0,35	4,03	1,61	26 220
C 130-35-13	13,0*0,35*0,35	4,03	1,61	28 800
C 140-35-9	14,0*0,35*0,35	4,33	1,73	21 700
C 140-35-10	14,0*0,35*0,35	4,33	1,73	23 230
C 140-35-11	14,0*0,35*0,35	4,33	1,73	26 870
C 140-35-12	14,0*0,35*0,35	4,33	1,73	28 660
C 140-35-13	14,0*0,35*0,35	4,33	1,73	31 460